



ボーリング柱状図

調 査 名 SI-2902号 新ごみ処理施設建設予定地地質調査業務委託


ボーリングNo									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B2-1		調査位置	青森県むつ市大字奥内字今泉 地内						北 緯	41° 13' 00.72"	
発 注 機 関	下北地域広域行政事務組合					調査期間	平成 29年 8月 23日 ~ 29年 8月 24日			東 経	141° 15' 42.17"	
調査業者名	有限会社 三陽技研 電話 (017-766-9912)		主任技師	山崎 純		現場代理人	山崎 純	コ 鑑 定 者	ア 佐々木 恵一	ボーリング責任者	石川 武彦	
孔 口 標 高	H=14.66m	角	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 0° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試 錐 機	扶桑製 KR-100型	ハンマー 落下用具	半自動型
総掘進長	10.50m	度						エ ン ジ ン	ヤンマー製 NFD-10型	ポン プ	扶桑製 V5-P型	

[illegible]



ボーリング柱状図

調 査 名 SI-2902号 新ごみ処理施設建設予定地地質調査業務委託

ボーリングNo								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	B2-2		調査位置		青森県むつ市大字奥内字今泉 地内						北緯		41° 13' 00.10"						
発注機関	下北地域広域行政事務組合					調査期間		平成 29年 8月 25日 ~ 29年 8月 28日					東経		141° 15' 34.82"				
調査業者名	有限会社 三陽技研 電話 (017-766-9912)		主任技師		山崎 純		現場代理人		山崎 純		コ鑑定者		佐々木 恵一		ボーリング責任者	石川 武彦			
孔口標高	H=14.07m	角			方			地盤勾配			使用機種	試錐機		扶桑製 KR-100型		ハンマー落下用具		半自動型	
総掘進長	10.50m	度			向			エンジン	ヤンマー製 NFD-10型		ポンプ		扶桑製 V5-P型						

[illegible]

現場記録写真



施 工 前



足 場 仮 設 状 況



全 景



掘 進 中



標 準 貫 入 試 験



残



尺



検



尺



調 査 孔 閉 塞



施 工 後



伐 採 状 況



施 工 前



足 場 仮 設 状 況



全景



掘 進 中



標準貫入試験



残



尺



検



尺



調 査 孔 閉 塞



施 工 後