

## 繁忙期搬入台数(平成29年度)

(単位:台/日)

日付	曜日	委託等	一般	事業系	合計
平成29年12月22日	金	59	22	49	130
平成29年12月23日	土	19	32	30	81
平成29年12月24日	日	0	0	0	0
平成29年12月25日	月	80	20	50	150
平成29年12月26日	火	71	21	39	131
平成29年12月27日	水	48	24	48	120
平成29年12月28日	木	69	26	44	139
平成29年12月29日	金	44	64	54	162
平成29年12月30日	土	9	32	42	83
平成29年12月31日	日	0	0	0	0
平成30年1月1日	月	0	0	0	0
平成30年1月2日	火	0	0	0	0
平成30年1月3日	水	0	0	0	0
平成30年1月4日	木	83	7	47	137
平成30年1月5日	金	88	45	41	174
平成30年1月6日	土	15	30	30	75
平成30年1月7日	日	0	0	0	0
平成30年1月8日	月	76	3	40	119

※搬入台数の構成は以下のとおり。

委託等:委託車両、直営車両、公用車

一般:一般持込車両

事業系:事業系持込車両

2018年11月01日 日 報

時間	調整汚泥供給量(3)	調整汚泥供給量(4)	脱水助剤供給量(1)	脱水助剤供給量(2)	脱水助剤供給量(3)	脱水助剤供給量(4)	油脂分離助剤供給量	油脂分離装置供給量	汚泥移送量	カーボンスラッジ移送量	古紙スラッジ移送量	放流量	アクト用水使用量	受電電力量	脱水し液袋詰製品数
単位	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	kWx10	袋
1:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	16.70	0.60	43	0
2:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.70	43	0
3:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.40	42	0
4:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.80	43	0
5:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	16.60	0.60	43	0
6:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.60	43	0
7:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	43	0
8:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.30	0.80	45	0
9:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.37	15.90	2.90	53	0
10:00	3.80	3.80	0.45	0.43	0.45	0.45	0.00	0.00	13.60	0.00	1.75	14.80	5.70	60	0
11:00	4.30	4.30	0.50	0.47	0.50	0.50	0.00	0.00	15.10	0.00	1.93	15.30	7.70	60	0
12:00	4.30	4.30	0.50	0.46	0.49	0.50	0.00	0.00	16.00	0.00	2.05	10.90	6.60	58	0
13:00	4.30	4.30	0.49	0.46	0.49	0.49	0.00	0.00	16.00	0.00	2.04	0.00	4.90	54	0
14:00	4.30	4.30	0.48	0.46	0.49	0.48	0.00	0.00	15.10	0.00	1.90	0.00	8.90	55	0
15:00	4.30	4.30	0.48	0.45	0.48	0.48	0.00	0.00	16.00	0.00	2.02	9.20	7.20	53	0
16:00	4.30	4.30	0.48	0.44	0.47	0.48	0.00	0.00	15.80	0.00	1.99	15.10	4.90	54	52
17:00	2.60	2.60	0.21	0.23	0.29	0.28	0.00	0.00	6.00	0.00	0.76	15.30	10.10	51	7
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.30	3.90	46	0
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.50	43	0
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.50	42	0
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.40	42	0
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.50	42	0
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.30	0.50	42	0
24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.70	43	0
最大値	4.30	4.30	0.50	0.47	0.50	0.50	0.00	0.00	16.00	0.00	2.05	16.70	10.10	60	52
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	42	0
平均値	1.34	1.34	0.15	0.14	0.15	0.15	0.00	0.00	4.88	0.00	0.62	12.20	2.96	48	2
合計値	32.20	32.20	3.99	3.40	3.66	3.66	0.00	0.00	117.00	0.00	14.81	292.80	71	1143	59.00

2018年11月03日 日 報

時間	調整汚泥供給量(3)	調整汚泥供給量(4)	脱水助剤供給量(1)	脱水助剤供給量(2)	脱水助剤供給量(3)	脱水助剤供給量(4)	油脂分離助剤供給量	油脂分離装置供給量	汚泥移送量	カーボンスラッジ移送量	古紙スラッジ移送量	放流量	アクト用水使用量	受電電力量	脱水し液袋詰製品数
単位	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	kWx10	袋
1:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.40	42	0
2:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	41	0
3:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.10	40	0
4:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.10	41	0
5:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	40	0
6:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	40	0
7:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	0
8:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.10	41	0
9:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	42	0
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.30	0.20	42	0
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.30	41	0
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.50	42	0
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.80	42	0
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	43	0
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	0
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	5.00	0.10	42	0
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	3.70	43	0
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	43	0
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.40	43	0
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	43	0
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	5.80	0.60	42	0
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	0.50	42	0
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.10	0.30	42	0
24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.60	42	0
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.40	3.70	43	0
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	0
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	10.14	0.44	42	0
合計値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	243.30	11	1003	0.00

2018年11月02日 日 報

時間	調整汚泥供給量(3)	調整汚泥供給量(4)	脱水助剤供給量(1)	脱水助剤供給量(2)	脱水助剤供給量(3)	脱水助剤供給量(4)	油脂分離助剤供給量	油脂分離装置供給量	汚泥移送量	カーボンスラッジ移送量	古紙スラッジ移送量	放流量	アクト用水使用量	受電電力量	脱水し液袋詰製品数
単位	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	kWx10	袋
1:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.90	43	0
2:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.60	0.40	42	0
3:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.40	41	0
4:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	42	0
5:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	13.80	0.90	43	0
6:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.60	43	0
7:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.30	0.60	42	0
8:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.35	15.40	0.40	45	0
9:00	1.60	1.60	0.19	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	5.90	0.00	0.74	12.70	5.30	52	0
10:00	4.30	4.30	0.47	0.44	0.47	0.47	0.00	0.00	15.20	0.00	1.92	0.00	7.50	60	0
11:00	4.30	4.30	0.47	0.44	0.47	0.47	0.00	0.00	16.00	0.00	2.02	5.30	7.60	59	0
12:00	4.30	4.30	0.47	0.44	0.47	0.47	0.00	0.00	16.10	0.00	2.02	15.10	5.50	60	0
13:00	4.30	4.30	0.46	0.43	0.46	0.46	0.00	0.00	15.00	0.00	1.87	15.30	4.30	55	0
14:00	4.30	4.30	0.46	0.43	0.46	0.46	0.00	0.00	16.00	0.00	2.01	15.40	17.20	55	0
15:00	4.30	4.30	0.46	0.43	0.46	0.46	0.00	0.00	16.00	0.00	2.00	15.40	5.10	57	0
16:00	4.30	4.30	0.46	0.43	0.46	0.46	0.00	0.00	15.10	0.00	1.89	15.50	7.60	56	25
17:00	4.30	4.30	0.46	0.43	0.46	0.46	0.00	0.00	15.90	0.00	1.99	4.10	10.00	53	6
18:00	4.30	4.30	0.46	0.43	0.46	0.46	0.00	0.00	16.10	0.00	2.01	0.00	5.00	49	0
19:00	2.50	2.50	0.26	0.24	0.26	0.26	0.00	0.00	6.20	0.00	0.78				

日 報

2018年11月05日

Table with 15 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンステップ移送量, 古紙スリッパ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し濾袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

日 報

2018年11月07日

Table with 15 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンステップ移送量, 古紙スリッパ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し濾袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

日 報

2018年11月06日

Table with 15 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンステップ移送量, 古紙スリッパ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し濾袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

日 報

2018年11月08日

Table with 15 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンステップ移送量, 古紙スリッパ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し濾袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

日 報

2018年11月09日

Table with 16 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, and 合計値.

日 報

2018年11月11日

Table with 16 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, and 合計値.

日 報

2018年11月10日

Table with 16 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, and 合計値.

日 報

2018年11月12日

Table with 16 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, and 合計値.

2018年11月13日

日 報

Table with 16 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

2018年11月15日

日 報

Table with 16 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

2018年11月14日

日 報

Table with 16 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

2018年11月16日

日 報

Table with 16 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

日 報

2018年11月17日

Table with 15 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カarbonステップ移送量, 古紙スリヤ移送量, 放流量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し産品詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

日 報

2018年11月19日

Table with 15 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カarbonステップ移送量, 古紙スリヤ移送量, 放流量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し産品詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

日 報

2018年11月18日

Table with 15 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カarbonステップ移送量, 古紙スリヤ移送量, 放流量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し産品詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

日 報

2018年11月20日

Table with 15 columns: 時間, 調質汚泥供給量(3), 調質汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カarbonステップ移送量, 古紙スリヤ移送量, 放流量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し産品詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, 合計値.

2018年11月21日

日 報

Table with 17 columns: 時間, 調整汚泥供給量(3), 調整汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッジ移送量, 古紙スラッジ移送量, 放流量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, and 合計値.

2018年11月23日

日 報

Table with 17 columns: 時間, 調整汚泥供給量(3), 調整汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッジ移送量, 古紙スラッジ移送量, 放流量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, and 合計値.

2018年11月22日

日 報

Table with 17 columns: 時間, 調整汚泥供給量(3), 調整汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッジ移送量, 古紙スラッジ移送量, 放流量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, and 合計値.

2018年11月24日

日 報

Table with 17 columns: 時間, 調整汚泥供給量(3), 調整汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッジ移送量, 古紙スラッジ移送量, 放流量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows for 最大値, 最小値, 平均値, and 合計値.

2018年11月25日

日 報

Table with 16 columns: 時間, 調整汚泥供給量(3), 調整汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows (最大値, 最小値, 平均値, 合計値).

2018年11月27日

日 報

Table with 16 columns: 時間, 調整汚泥供給量(3), 調整汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows (最大値, 最小値, 平均値, 合計値).

2018年11月26日

日 報

Table with 16 columns: 時間, 調整汚泥供給量(3), 調整汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows (最大値, 最小値, 平均値, 合計値).

2018年11月28日

日 報

Table with 16 columns: 時間, 調整汚泥供給量(3), 調整汚泥供給量(4), 脱水助剤供給量(1), 脱水助剤供給量(2), 脱水助剤供給量(3), 脱水助剤供給量(4), 油脂分離助剤供給量, 油脂分離装置供給量, 汚泥移送量, カボンスラッグ移送量, 古紙スラッグ移送量, 放流水量, プラント用水使用量, 受電電力量, 脱水し渣袋詰製品数. Includes daily data from 1:00 to 24:00 and summary rows (最大値, 最小値, 平均値, 合計値).

日 報

2018年11月29日

	調製汚泥 供給量(3)	調製汚泥 供給量(4)	脱水助剤 供給量(1)	脱水助剤 供給量(2)	脱水助剤 供給量(3)	脱水助剤 供給量(4)	油脂分離 助剤供給量	油脂分離 装置供給量	汚泥移送量	カーボンブラック 移送量	古紙スリ 移送量	放流水量	アーク用水 使用量	受電電力量	脱水し濾袋詰 製品数
単位	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	kWx10	袋
時間															
1:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.40	45	0
2:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.60	45	0
3:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	4.10	0.40	46	0
4:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	46	0
5:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	14.80	0.60	46	0
6:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.50	45	0
7:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.50	46	0
8:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.30	0.30	49	0
9:00	2.00	2.00	0.22	0.20	0.22	0.20	0.00	0.00	9.50	0.00	1.12	2.60	3.60	58	0
10:00	4.30	4.30	0.46	0.43	0.46	0.46	0.00	0.00	16.00	0.00	1.89	0.00	7.40	64	0
11:00	4.30	4.30	0.46	0.43	0.46	0.46	0.00	0.00	16.00	0.00	1.90	10.70	6.90	63	0
12:00	4.30	4.30	0.47	0.44	0.47	0.47	0.00	0.00	16.00	0.00	1.90	15.20	8.80	63	0
13:00	4.30	4.30	0.47	0.44	0.47	0.47	0.00	0.00	16.10	0.00	1.91	15.40	5.00	58	0
14:00	4.30	4.30	0.44	0.44	0.47	0.47	0.00	0.00	13.60	0.00	1.60	15.50	8.00	56	0
15:00	0.10	0.10	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.90	58	45
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.80	55	7
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	10.10	6.80	51	1
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.20	0.50	47	0
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.40	0.70	47	0
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.20	0.40	48	0
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.90	0.40	45	0
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	3.90	0.40	46	0
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.10	1.40	46	0
24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	15.30	0.60	46	0
最大値	4.30	4.30	0.47	0.44	0.47	0.47	0.00	0.00	16.10	0.00	1.91	15.50	8.80	64	45
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	45	0
平均値	0.98	0.98	0.11	0.10	0.11	0.11	0.00	0.00	3.68	0.00	0.43	10.55	2.50	51	2
合計値	23.60	23.60	2.52	2.39	2.56	2.56	0.00	0.00	88.40	0.00	10.32	253.20	60	1219	53.00

日 報

2008年11月30日

	調製汚泥 供給量(3)	調製汚泥 供給量(4)	脱水助剤 供給量(1)	脱水助剤 供給量(2)	脱水助剤 供給量(3)	脱水助剤 供給量(4)	油脂分離 助剤供給量	油脂分離 装置供給量	汚泥移送量	カーボンブラック 移送量	古紙スリ 移送量	放流水量	アーク用水 使用量	受電電力量	脱水し濾袋詰 製品数
単位	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	kWx10	袋
時間															
1:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.80	42	0
2:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	1.80	44	0
3:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.90	41	0
4:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	0.60	42	0
5:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.70	41	0
6:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.70	41	0
7:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	0.60	41	0
8:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.70	45	0
9:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.70	44	0
10:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.70	43	0
11:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	1.30	44	0
12:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.70	44	0
13:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.70	46	0
14:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.70	46	0
15:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.90	45	0
16:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.70	51	0
17:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.70	55	0
18:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	0.60	49	0
19:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	1.60	47	0
20:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.70	48	0
21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.70	42	0
22:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	0.60	43	0
23:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.70	42	0
24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	0.70	41	0
最大値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	1.80	55	0
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.60	41	0
平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	0.81	44	0
合計値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.30	20	1067	0.00